

nvent

RAYCHEM

NVENT RAYCHEM QUICKNET

Система електричної теплої підлоги

COMFORT YOU DESERVE





nVent
RAYCHEM

Електричним матам для обігріву підлоги QuickNet компанії nVent RAYCHEM властиві **краще прилипання** та **однакова відстань між кабелями**, що забезпечує **швидке встановлення** і **чудове пристосування**.

Тонкий, самоклеючий мат QuickNet – це ідеальне рішення для ремонту. Мат можна не лише встановлювати під плитку, паркет, ламінат і дерев'яну підлогу, він також може легко обходити перешкоди за допомогою лише двох розрізів сітки.

Поліпшені характеристики мата QuickNet

Більша свобода вибору

В комплект QuickNet 90 входить термостат nVent SENZ. В комплект QuickNet 160 входить термостат SENZ-WIFI з підтримкою WIFI. Комплекти QuickNet без термостата можна комбінувати з будь-яким термостатом nVent RAYCHEM на свій вибір.

Розрахуйте опалювану площу в м² і виберіть мат QuickNet з площею, близькою до опалюваної, але меншою за неї. Опалювана площа не повинна включати зони під побутовою технікою, вбудованими меблями або будь-якими іншими зонами, де QuickNet не буде встановлюватися.

Вищий комфорт при мінімальних затратах електроенергії

Конструкція матів для обігріву підлоги QuickNet удосконалена з метою максимального підвищення комфорту шляхом покращення розподілу тепла на поверхні підлоги.

Система повністю відповідає вимогам ЕКО-дизайну при використанні з термостатами NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ або SENZ WIFI. Це забезпечить мінімальні витрати на електроенергію.

Легше встановлення, легше пристосування

Мат QuickNet – це дуже гнучка, тонка, самоклеюча система із запатентованою конструкцією, що зменшує час на встановлення, необхідність у підготовці та витрати.

Удосконалена липка основа надійніше прикріплює кабелі до основи підлоги, кабелі не потребують додаткової фіксації і не відкріпляються. Самоклеюча сітка QuickNet також дозволяє швидко встановлювати теплу підлогу у приміщеннях неправильної форми.




QuickNet 160 Вт/м² + термостат SENZ-WIFI
або
QuickNet 90 Вт/м² + термостат SENZ

SENZ WIFI входить у комплект QuickNet 160




- Тижневий таймер
- Прогнозоване опалення
- Відкрите вікно
- Дистанційне керування



SENZ входить у комплект QuickNet 90



- Тижневий таймер
- Прогнозоване опалення
- Відкрите вікно
- Дистанційне керування



Сумісний з ЕКО-дизайном =

Комбінація мата QuickNet з термостатом, який оснащений функціями енергозбереження (наприклад, здатність виявляти відкрите вікно або передбачати, коли вмикати опалення) утворює систему, яка відповідає вимогам регламентів щодо ЕКО-дизайну, які вимагають певного рівня енергоефективності опалювального обладнання.

За допомогою лише **2-х** розрізів у сітці кабель можна вивільнити і прокласти в обхід перешкод.

1



2



3



Факти коротко

Особливо підходить для ремонту, а також для новобудов – **товщина лише 3,5 мм!**

ЛЕГКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

- Самоклеючий мат з поліпшеним прилипанням для швидшого встановлення
- Не потрібен зворотній кабель
- Достатньо просто розгорнути мат
- Легше обходити перешкоди при встановленні (зробивши лише два розрізи в сітці)

ПІДВИЩЕНА ГНУЧКІСТЬ

- Можна встановлювати на добре ізольованій основі підлоги
- Можна використовувати у душових зонах (вологих приміщеннях)
- Доступно багато розмірів, навіть для найменших кімнат

ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ

- Не потребує обслуговування
- 12–20 років повної гарантії Total Care



12
Total care
warranty

Certified
PRO
RAYCHEM

20
Total care
warranty

ПОВНА ГАРАНТІЯ TOTAL CARE




На QuickNet поширюється повна гарантія Total Care компанії nVent RAYCHEM. Гарантійна програма: електрики з ліцензією можуть запропонувати 12 років гарантії; сертифіковані професійні монтажники можуть пропонувати 20 років гарантії.

Total Care (Повне піклування) = у рідкісних випадках несправності нашої продукції і неможливості її ремонту ми не лише надамо вам новий виріб і оплатимо вартість встановлення. Ми також подбаємо про те, щоб покриття підлоги було відремонтоване або замінене на аналогічне.

Всі версії QuickNet

QuickNet 90 можна використовувати на всіх жорстких основах підлоги. Коли потрібна більша потужність на виході і коротший час нагрівання, краще підходить **QuickNet 160**. QuickNet 160 можна використовувати на всіх жорстких і негорючих основах підлоги.

Асортимент складається з матів з різною потужністю на виході (90 і 160 Вт/м²) і площею (від 1 м² до 12 м²). За потреби для охоплення більшої площі можна комбінувати кілька матів для покриття більшої поверхні.

	QuickNet 90	QuickNet 160
	Потужність на виході у Вт/м ²	
	90 Вт/м ²	160 Вт/м ²
Крок укладення кабелю		
	90 мм	70 мм
Керамічна плитка		
	✓	✓
Дерево/ламінат		
	✓	✗
Довжина холодного кінця кабелю		
	2,5 м	5,0 м





Насолоджуйтесь
комфортом сучасної
теплої підлоги

Термостати nVent RAYCHEM

SENZ TA SENZ WIFI

Сучасний дизайн

- Витончений дизайн підходить під будь-який стиль
- Повнокольоровий 2-дюймовий дисплей



Просте користування

- Керування пальцем на екрані як у смартфоні
- Надійний і чутливий емнісний сенсорний екран
- Майстер налаштування для швидкого програмування
- Попередньо налаштовані програми для різних потреб

Розумний

- Функція адаптації для досягнення правильної температури тоді, коли це вам потрібно
- Енергомоніторинг для поєднання економії і комфорту
- Вибір між елегантним дизайном у чорному кольорі або рамками розподільчих пристроїв
- Ідеально підходить для переобладнання та оновлення: працює з більшістю датчиків підлоги



Бездротовий комфорт: SENZ WIFI

- Контролюйте обігрів підлоги віддалено за допомогою нашого безкоштовного мобільного додатка
- Під'єднується до домашньої мережі WiFi
- Змінювати програми і температуру можна зі свого смартфона або планшета
- Моніторинг ефективності встановленого обладнання
- Контроль до 32 зон (кімнати та/або будинки)



GREEN LEAF

- Кнопка «зелений листок» для увімкнення/вимкнення і для зміни температури та програм
- Великий і чіткий дисплей
- 4 запрограмовані події



NRG-DM

- Інтуїтивно зрозуміла навігація
- Гнучкий розклад
- Функція адаптації



Таблиця вибору продукції

QUICKNET 90

Назва виробу	Без термостата	З термостатом SENZ	Площа	Потужність на виході	Габарити (Ш х Д в м)
R-QN-N-1.0M2	SZ18300279	SZ18300246	1	90	0,5 x 2,0
R-QN-N-1.5M2	SZ18300280	SZ18300247	1,5	135	0,5 x 3,0
R-QN-N-2.0M2	SZ18300281	SZ18300248	2	180	0,5 x 4,0
R-QN-N-2.5M2	SZ18300282	SZ18300249	2,5	225	0,5 x 5,0
R-QN-N-3.0M2	SZ18300283	SZ18300250	3	270	0,5 x 6,0
R-QN-N-3.5M2	SZ18300284	SZ18300251	3,5	315	0,5 x 7,0
R-QN-N-4.0M2	SZ18300285	SZ18300252	4	360	0,5 x 8,0
R-QN-N-4.5M2	SZ18300286	SZ18300253	4,5	405	0,5 x 9,0
R-QN-N-5.0M2	SZ18300287	SZ18300254	5	450	0,5 x 10,0
R-QN-N-6.0M2	SZ18300288	SZ18300255	6	540	0,5 x 12,0
R-QN-N-7.0M2	SZ18300289	SZ18300256	7	630	0,5 x 14,0
R-QN-N-8.0M2	SZ18300290	SZ18300257	8	720	0,5 x 16,0
R-QN-N-9.0M2	SZ18300291	SZ18300258	9	810	0,5 x 18,0
R-QN-N-10.0M2	SZ18300292	SZ18300259	10	900	0,5 x 20,0
R-QN-N-12.0M2	SZ18300293	SZ18300260	12	1080	0,5 x 24,0

QUICKNET 160

Назва виробу	Без термостата	З термостатом SENZ WIFI	Площа	Потужність на виході	Габарити (Ш х Д в м)
R-QN-P-1.0M2	SZ18300294	SZ18300261	1	160	0,5 x 2,0
R-QN-P-1.5M2	SZ18300295	SZ18300262	1,5	240	0,5 x 3,0
R-QN-P-2.0M2	SZ18300296	SZ18300263	2	320	0,5 x 4,0
R-QN-P-2.5M2	SZ18300297	SZ18300264	2,5	400	0,5 x 5,0
R-QN-P-3.0M2	SZ18300298	SZ18300265	3	480	0,5 x 6,0
R-QN-P-3.5M2	SZ18300299	SZ18300266	3,5	560	0,5 x 7,0
R-QN-P-4.0M2	SZ18300300	SZ18300267	4	640	0,5 x 8,0
R-QN-P-4.5M2	SZ18300301	SZ18300268	4,5	720	0,5 x 9,0
R-QN-P-5.0M2	SZ18300302	SZ18300269	5	800	0,5 x 10,0
R-QN-P-6.0M2	SZ18300303	SZ18300270	6	960	0,5 x 12,0
R-QN-P-7.0M2	SZ18300304	SZ18300271	7	1120	0,5 x 14,0
R-QN-P-8.0M2	SZ18300305	SZ18300272	8	1280	0,5 x 16,0
R-QN-P-9.0M2	SZ18300306	SZ18300273	9	1440	0,5 x 18,0
R-QN-P-10.0M2	SZ18300307	SZ18300274	10	1600	0,5 x 20,0

ТЕРМОСТАТИ



Назва виробу	SENZ WIFI	SENZ	GREEN LEAF	NRG-DM
Артикул	1244-017778	1244-017777	1244-017312	1244-015152

saleslt@nvent.com

Наше потужне портфоліо брендів:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER



[nVent.com](https://www.nvent.com)

©2019 nVent. Усі знаки і логотипи nVent належать на правах власності або ліцензії компанії nVent Services GmbH або пов'язаним з нею компаніям. Усі інші торговельні марки належать їх відповідним власникам. nVent залишає за собою право вносити зміни у специфікації без попередження.

Raychem-SB-EU1363-QuickNetFLH-UK-1902